



Implementos de Protección Personal

Solicitamos su mejor oferta para las siguientes posiciones

Número del Proceso:

Nombre del Proceso: ALIANZA BAJO CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Modalidad de Compra: EXCLUSIÓN DE MODALIDAD

VER CONDICIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PLIEGO O INVITACION DEL PROCESO.

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
ARNES	15	CU	
ARNES DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDAS CON DOS ANILLASESLINGAS PARA TRABAJO EN ALTURA Y SUSPENDIDO DE 2"ANCHO X 0.2"ESPESOR LARGO AJUSTABLE, LOS COMPONENTES METALICOS DE ACERO FORJADO RESISTENTE A LA CORROSION, COSTURA DE HILO O NYLLON DE 8 HEBRAS. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
ATALAJE	15	CU	
ATALAJES DE ABS TIPO RACHET PARA ADAPTAR LAS PANTALLAS TRANSPARENTE, USO SIN CASCO, CON AJUSTADOR A LA CABEZA GIRATORIO, MARCA CREWS. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
BANDA SUSPENSORA	35	CU	
BANDA SUSPENSORA (ATALAJE) PARA CASCO NORTH A59 CUATRO PUNTO DE SUSPENSION, INSERTABLE AL CASCO NORTH A59 AJUSTABLE AL TAMAÑO DE LA CABEZA. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
CASCO AMARILLO	30	CU	
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO MOD: A59, NORTH CUATRO (4) PUNTOS DE SUSPENSION, DIELECTRICO, CUATRO PUNTOS DE AJUSTES DEL ATALAJE, COMPATIBLE CON PROTECTORES AUDITIVOS INSERTABLES MOD. BILSON. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
CASCO AZUL	22	CU	
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL, MOD: A59, NORTH CUATRO (4) PUNTOS DE SUSPENSION, DIELECTRICO, CUATRO PUNTOS DE AJUSTES DEL ATALAJE, COMPATIBLE CON PROTECTORES AUDITIVOS INSERTABLES MOD. BILSON. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			



Implementos de Protección Personal

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
CASCO BLANCO	30	CU	
CASCO SEGURIDAD COLOR BLANCO, MOD: A59, NORTH CUATRO (4) PUNTOS DE SUSPENSION, DIELECTRICO, CUATRO PUNTOS DE AJUSTES DEL ATALAJE, COMPATIBLE CON PROTECTORES AUDITIVOS INSERTABLES MOD. BILSON. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
CASCO GRIS	20	CU	
CASCO DE SEGURIDAD COLOR GRIS MOD: A59, NORTH CUATRO (4) PUNTOS DE SUSPENSION, DIELECTRICO, CUATRO PUNTOS DE AJUSTES DEL ATALAJE, COMPATIBLE CON PROTECTORES AUDITIVOS INSERTABLES MOD. BILSON. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
CASCO VERDE	20	CU	
CASCO DE SEGURIDAD COLOR VERDE MOD: A59, NORTH CUATRO (4) PUNTOS DE SUSPENSION, DIELECTRICO, CUATRO PUNTOS DE AJUSTES DEL ATALAJE, COMPATIBLE CON PROTECTORES AUDITIVOS INSERTABLES MOD. BILSON. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
CINTA BARRICADA 300 MT	20	ROL	
ROLLOS DE CINTA BARRICADA DE COLOR AMARILLO, QUE INDIQUE "NO PASE. PELIGRO" EN LETRAS DE COLOR NEGRO Y LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ANCHO 15 CM Y 300 MT LONGITUD.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
CORDONES 60 CM	100	CU	
CORDONES PARA LENTES DE SEGURIDAD DE 60 CM DE LARGO; CON SUJETADORES DE LENTES GRADUABLES EN AMBOS EXTREMOS; COLOR NEGRO; MATERIAL LAVABLE E INDEFORMABLE			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
DELANTAL PARA SOLDADOR	15	CU	
DELANTAR PARA SOLDADOR TIPO DE FIBRA: CARNAZA; EL TIPO DE TEJIDO: COMBINACION MULTIPLE E HILOS DE FIBRA CORTADA, TRATAMIENTO DEL TEJIDO: RETARDANTE DE LLAMA, DEBE POSEER TIRANTES PARA AJUSTAR EN LA ESPALDA, FABRICADO EN CARNAZA DE PRIMERA CALIDAD, PARA SER USADO SOLO EN LABORES DE SOLDADURA Y ESMERILADO.			



Implementos de Protección Personal

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
ESLINGA DE SEGURIDAD	10	CU	
ESLINGA DE NYLON DE 25 MM (1"), LARGO 1,8 MTS 6 FT; CON AMORTIGUADOR DE ENERGIA "SOFT PACK" CON CAPACIDAD DE 900 LB.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
GORROS PARA SOLDADORES	15	CU	
GORROS DE TELA PARA SOLDADOR TIPO DE FIBRA: ALGODÓN EL TIPO DE TEJIDO: COMBINACION MULTIFILAMENTO E HILOS FIBRA CORTADA, TRATAMIENTO DEL TEJIDO: RETARDANTE DE LA LLAMA, TRIPLE COSTURA, DEBE POSEER DOS TIRAS DE AMARRE; DEBE CUBRIR HASTA EL CUELLO, LAS PIEZAS DEBEN SER LIGERA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
GUANTE 92-100	30	PAR	
GUANTE DE NITRILO DESECHABLE DIMENSION 9 A 9 1/2" DE LARGO, ESPESOR:0.003" TALLA M, N/P:92-100, ANSELL EDMONT, PARA PROTECCION CONTRA SALPICADURAS QUIMICAS			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
GUANTE CARNAZA P/SOLDADOR	170	PAR	
GUANTE DE CARNAZA DE 14" PARA SOLDADOR, CON PROTECCION INTERNA HIPOALERGENICA, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, CON COSTURA DE NYLON. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
GUANTE PVC	9000	PAR	
GUANTE PVC, TEJIDOS Y RECUBIERTOS CON PVC EN LA PALMA UNTO DE PVC NEGRO, CON ELASTICA EN LA MUÑECA HILO ANTIALERGICO BLANCO.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
GUANTE TIPO B	12000	PAR	
GUANTE CORTOS DE TELA Y CARNAZA PATRON B CON REFUERZO EN LA PALMA, NUDILLOS Y UÑAS. TIPO PETROLERO.			



Implementos de Protección Personal

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
KIT DE REPARACION	15	CU	
KIT DE REPARACION PARA PROTECTOR AUDITIVO BILSON MODELO 2728-18			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
LENTE CLARO BANDA ELASTICA 3M	120	CU	
LENTE DE SEGURIDAD CLARO MODELO 1707-1AF; MARCO BANDA ELASTICA AJUSTABLE, CARACTERISTICAS 99% UV. MODELO DEPORTIVO TIPO ANTIPARRA. MARCA 3M. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
LENTE OSCURO	140	CU	
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO CREWS MOTORSPORTS COLLECTION O EQUIVALENTES. EL LENTE EN POLICARBONATO, LIGERO, RESISTENTE A IMPACTOS Y RAYADURAS, FILTRANTES DE LA LUZ ULTRAVIOLETA (UV) 99,9 % AJUSTE TIPO RACHET, NORMA: ANSI Z87.1-1989,			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
LENTE OSCURO BANDA ELASTICA 3M	140	CU	
LENTE DE SEGURIDAD OSCURO MODELO: 1707-2AF; MARCO BANDA ELASTICA AJUSTABLE. CARACTERISTICAS: 99% UV, ANTIFOG MODELO DEPORTIVO ANTIPARRA. MARCA 3M.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
LENTE TRASP.	220	CU	
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS CREWS MOTORSPORTS COLLECTION O EQUIVALENTE. EL LENTE EN POLICARBONATO, LIGERO, RESISTENTE A IMPACTOS Y RAYADURAS, AJUSTE TIPO RACHET NORMA: ANSI 2871-1989			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MASCARILLA 8210 (N95)	15000	CU	
MASCARILLA DESECHABLES PARA POLVOS Y NEBLINAS 8210(N95), AJUSTE NASAL METALICO, DOS BANDAS DE AJUSTE A LA CABEZA, BANDAS TERMODERIDA, AJUSTE A LA CARA HERMETICO, EL MATERIAL FILTRANTE DEBE SER ANTIALERGICO Y POSEER TRATAMIENTO ELECTROSTATICO Y RETARDANTE A LA LLAMA NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			



Implementos de Protección Personal

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MASCARILLA 8512 (N95)	500	CU	
MASCARILLA DESECHABLES PARA POLVOS, HUMOS Y NEBLINA SIN ACEITE 8512(N95), CON MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO Y ANTITAPONAMIENTO, CINTA ELASTICA ELASTOMERA COLOR BLANCO Y MECANISMO DE HEBILLAS.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
POLAINAS PARA SOLDADOR	15	CU	
POLAINAS PARA SOLDADOR TIPO DE FIBRA: CARNAZA; EL TIPO DE TEJIDO: COMBINACION MULTIPLE E HILOS DE FIBRA CORTADA, TRATAMIENTO DEL TEJIDO: RETARDANTE DE LLAMA, POSEER UNA CINTA O BANDA PARA AJUSTAR A LOS ZAPATOS CON CIERRE PEGABLE, DOBLE COSTURAS, CIERRE PEGABLE EN LA PARTE LATERAL DE LA POLAINA. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
PROTECTOR 2728-18	70	CU	
PROTECTOR AUDITIVO TIPO AUDIFONO INSERTABLE AL CASCO NORTH 410 OREJERAS FIJABLE EN LA POSICION DE ESFERA, ADAPTACION HERMETICA A LAS OREJAS, PESO MENOR DE 240 GR, MOVIBLE HACIA ADELANTE Y ATRAS, VALOR NRR 23 DB, 2728-18 BILSON. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
PROTECTOR 3031-10	45	CU	
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE MARCA BILSON REF.3031-10 GOMA (SILICON) BLANDO, HIPOALERGENICO LAVABLE E INDEFORMABLE CON CORDON DE SEGURIDAD, AJUSTE HERGONOMICO NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
PROTECTOR AUDITIVO	30	CU	
PROTECTOR AUDITIVO TIPO AUDIFONO (OREJERAS) ADAPTACION HERMETICA A LAS OREJAS, VALOR NRR 24 DB MOVILIDAD DE BANDAS AJUSTABLE HACIA ATRAS PARA PERMITIR EL USO DE CASCO ,FABRICADO CON MATERIALES HIPOALERGENICOS MOVIBLES OREJA HACIA ARRIBA Y HACIA BAJO NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
PROTECTOR-COM FIT	25	CU	
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON CON CORDON MARCA NORTH COM-FIT. GOMA BLANDA O SEMIRIGIDA, HIPOALERGENICO LAVABLE E INDEFORMABLE, TAMAÑO UNIVERSAL (TRIPLE REBORDE), CON CORDON DE SEGURIDAD, TASA DE REDUCCION DE RUIDO 20 DB AJUSTE HERGONOMICO. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			



COMPLEJO SIDERURGICO DE GUAYANA C.A.
CONTRATO MARCO

Fecha: 26/03/2015

Página 6 de 6

Implementos de Protección Personal

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
BRAGAS DESECHABLE L	170	CU	
BRAGAS DESECHABLES BLANCAS TALLA L, CON CAPUCHA INCORPORADA, OLEFINA CON POLIETILENO, RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LAS RUPTURAS, FLEXIBLE A TEMPERATURA HASTA 100°F, QUE PROTEJAN CONTRA SALPICADORA DE QUIMICO. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA. CADA BRAGA DEBE VENIR EN BOLSA INDIVIDUAL.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
BRAGAS DESECHABLE XL	780	CU	
BRAGAS DESECHABLES BLANCAS TALLA XL, CON CAPUCHA INCORPORADA, OLEFINA CON POLIETILENO, RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LAS RUPTURAS, FLEXIBLE A TEMPERATURA HASTA 100°F, QUE PROTEJAN CONTRA SALPICADORA DE QUIMICO. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA. CADA BRAGA DEBE VENIR EN BOLSA INDIVIDUAL.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
PANTALLA P/ESMERILAR 8"X15 1/2"X0.4	15	CU	
PANTALLA TRANSPARENTE INSERTABLE AL ATALAJE TIPO RACHET MARCA CREWS O EQUIVALENTE, PANTALLA DE PTG CLARO, 8"X15 1/2"X0.40" RESISTENTE A QUIMICOS Y A IMPACTOS. NOTA: AL COTIZAR ESTE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD, DEBE DE PRESENTAR UNA FICHA TECNICA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO O SU DEFECTO PRESENTAR MUESTRA.			