



Mangueras y Conexiones

Solicitamos su mejor oferta para las siguientes posiciones

Número del Proceso:

Nombre del Proceso: **ALIANZA BAJO CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MANGUERAS Y CONEXIONES**

Modalidad de Compra: **EXCLUSIÓN DE MODALIDAD**

VER CONDICIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PLIEGO O INVITACION DEL PROCESO.

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
381-12X1600	2	CU	
MANGUERA HIGH-IMPULSE PARKER 381-12; LONGITUD 1600 MM CON CONECTORES BW-12-12 PA Y HY-12-12 FJ.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
ACOPLE-3/4"HEMBRA	20	CU	
ACOPLE CHICAGO 3/4" HEMBRA ROSCA NPT			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
ACOPLE-3/4"MACHO	35	CU	
ACOPLE CHICAGO 3/4" MACHO ROSCA NPT			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
ACOPLE-ESPIGA 3/4"	40	CU	
ACOPLE CHICAGO 3/4" CONECCION A MANGUERA TIPO ESPIGA REF MCMaster:5344K25			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
GM23	4	CU	
BOSS COUPLINGS. MALE SPUD. SIZE: 1 1/2". MANU -FACTURE DIXON			



Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2"X1800MM	5	CU	
MANGUERA PARKER SAE 100R2AT DE 1/2" DIAM. X 1800MM LONG. CON CONEXIONES DIXON ANDREWS 50-C-BR(DIXON VALVE % COUPLING CO) Y OTRA CONEXION 7342-0188-5 (THE GATES RUBBER COMPANY- POWER CRIMP SPIRAL COUPLING).			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2"X300MM	5	CU	
MANGUERA SAE 100R1AT 1/2"X300MM CON CONEXIONES EN AMBOS EXTREMOS Y ADAPTADORES HY-08-08-FJ=8143-80485, 848-FS-08-08			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4"	100	MT	
MANGUERA DE 1/4" DIA PARA LUBRICACION CON GRASA A BAJA PRESION (50 LBS)			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4" X 1500 (MM)	15	CU	
MANGUERA HIDRAULICA 1/4" X 1500 (MM), PRESION MAX:1 BAR, CONEXION NPT 1/8" MACHO GIRATORIO EN AMBOS EXTREMO PARA LUBRICACION CON GRASA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 2 1/2"	20	CU	
MANGUERA NEUMATICA MULTISERVICIO DE 2 1/2";200 PSI			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 3/4"1000MM	5	CU	
MANGUERA SAE 100R2AT 3/4" X 1000 MM, CON DOS CONEXIONES IMPERIAL HA-12-12 NJ, Y HA-12-12 NJ 90			



Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 7092 1"	60	MT	
MANGUERA NEUMATICA SERIE 7092 GST II 1"ID (25.4 MM); 300 PSI MAX MARCA DAYCO			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 7092 1/2"	100	MT	
MANGUERA NEUMATICA SERIE 7092 GST II 1/2"ID (12.7 MM); 300 PSI MAX MARCA DAYCO			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA DE SUCCION 1-1/4"	5	MT	
MANGUERA DE SUCCION DE ACEITE 1-1/4", 200 LB CODIGO: PAIPING R4.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA DE SUCCION 2"	15	MT	
MANGUERA PARA LINEA DE SUCCION Y RETORNO DE ACEITET604 SAE 100R4			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA FLEXIBLE	35	CU	
MANGUERA FLEXIBLE DE TUBO ACERO INOXIDABLE, CON MALLA DE ACERO. DIAMETRO NOMINAL: 0,5"; DIAMETRO EXTERIOR: 0,89"; NP: 7XX-1SB-008, FABRICANTE PENFLEX. CON CONECTOR HEMBRA 90°, TIPO: 11C43 CON ROSCA MILIMETRICA M24X1,5. PARA MANGUERA DE 1/2" NP: 11C43-16-8; FABRICANTE PARKER Y CONECTOR RECTO HEMBRA TIPO: 1C43, FABRICANTE PARKER CON ROSCA MILIMETRICA M24X1,5, TAMAÑO DE LA MANGUERA 1/2" NP: 1C943-16-8; LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA 290MM. PARA PLATO CACHETE DE LOS EQUIPOS: BQ-H20.1/20.2/20.3/20.4			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA MULSER-2"	30	MT	
MANGUERA NEUMATICA MULTISERVICIO DE 2" X 200 PSI			



Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MEDIO ACOPLÉ 1"	10	CU	
MEDIO ACOPLÉ ESTANDAR DE ACERO AL CARBONO 1" 150 LBS ROSCADO			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MEDIO ACOPLÉ 1/2"	20	CU	
MEDIO ACOPLÉ ESTANDAR DE ACERO AL CARBONO 1/2" NPT150 LBS ROSCADO			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MEDIO ACOPLÉ 3/4"	20	CU	
MEDIO ACOPLÉ ESTANDAR DE ACERO AL CARBONO 3/4" 3000 LBS ROSCADO			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
EN-150	15	CU	
ASIENTO DE GOMA PARA MANGUERA DE 1 1/2" 307077 CON CONECTORES CAN&GROVE TIPO A Y C N/P EN-150			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
EN-200	70	CU	
ASIENTO DE GOMA PARA MANGUERA DE 2" 307079 CON CONECTORES CAN&GROVE TIPO A Y C N/P EN-200			



Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
EN-75	25	CU	
ASIENTO DE GOMA PARA MANGUERA DE 3/4" X 25 CM, SAE100R2AT, CON CONECTOR TIPO C; EN AMBOS EXTREMOS (75DBR/75ABR)			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANG DE GAS 3/8"	5	CU	
MANGUERA DE GAS PARA EQUIPO DE OXICORTE 3/8" X 6 M CON CONEXION			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUE-381-12 X 1600 MM	3	CU	
MANGUERA HIDRAULICA 381-12 LONG:1600MM CON CONEXIONES HEMBRA 12-12 FJ-BW			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA HID-7206	4	CU	
MANGUERA HIDRAULICA DE 6 PIES DE LONGITUD, DIAMETRO: 0,25; EXTREMO UNO: 3/8"NPT; EXTREMO DOS: AH-604 PRESION 10000PSI; MODELO: HA-7206 ENERPAC.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA MULSER-2"	20	MT	
MANGUERA NEUMATICA MULTISERVICIO DE 2" X 200 PSI			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA PVC TRANSPARENTE 1"	10	MT	
MANGUERA FLEXIBLE DE PVC TRANSPARENTE DE DIAMETRO 1".			



Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1 1/4"X1250MM	2	CU	
MANGUERA SAE 100R2AT 1 1/4" X 1250 MM, CON DOS CONEXIONES IMPERIAL HA-20-20 NJ, Y HA-20-20 NJ 90			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1 1/4"X620MM	2	CU	
MANGUERA SAE 100R2AT 1 1/4" X 620 MM, CON DOS CONEXIONES IMPERIAL HA-20-20 NJ, Y HA-20-20 NJ 90			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1-1/4"X2100MM	2	CU	
MANGUERA PARKER SAE 100 R1AT DIAM.1-1/4"X2100MM CON CONEXIONES BC-125 Y MACHO M52X2			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2" X 2 MTS 4500 PSI	3	CU	
MANGUERA HIDRAULICA SAE 100R2 DE 1/2" DUNLOP X 2000MM CON CONEXIONES BW-08-08-FJ Y 11543-12-08			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2"X1800MM	4	CU	
MANGUERA PARKER SAE 100R2AT DE 1/2" DIAM. X 1800MM LONG. CON CONEXIONES DIXON ANDREWS 50-C-BR			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2"X380MM	3	CU	
MANGUERA ALTA IMPULSO PARKER 381-08; SAE 100 R2AT DIAM. 1/2"X380MM LONGITUG CON CONEXIONES 10643-8-8 Y 13943-8-8			



Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2"X460MM	3	CU	
MANGUERA SAE 100R1AT 1/2"X460MM CON CONEXIONES EN AMBOS EXTREMOS Y ADAPTADORES HY-08-08-FJ=8143-80485, 848-FS-08-08			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2"X470MM	3	CU	
MANGUERA ALTA IMPULSO PARKER 381-08; SAE 100 R2AT DIAM. 1/2"X470MM LONGITUG CON CONEXIONES 10643-8-8 Y 13943-8-8			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/2"X900MM	12	CU	
MANGUERA PARKER SAE 100 R1AT DIAM. 1/2"X900MM LONGITUD, CON CONEXIONES 6415PF Y 50CBL, ABRAZADERA BB-4			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4"	60	MT	
MANGUERA DE 1/4" DIA PARA LUBRICACION CON GRASA A BAJA PRESION (50 LBS)			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4" X 1500 MM	10	CU	
MANGUERA HIDRAULICA 1/4" X 1500 MM, PRESION MAX: 1 BAR, CONEXION NPT DE 1/8" HEMBRA; CON ADAPTADOR DE 1/8" A 1/4" NPT MACHO EN AMBOS EXTREMOS.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4" X 75 CM	2	CU	
MANGUERA HIDRAULICA 1/4" X 75 CM LONG, PRESION:70 LBS, CONEXION 1/4" NPT, MACHO EN AMBOS EXTREMOS APROXIMADAMENTE 5 PSI, REVESTIMIENTO PLASTICO			



Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4"X1040MM	3	CU	
MANGUERA SAE 100R2AT 1/4" X 1040 MM, CON DOS CONEXIONES PARKER 10643-6-4 Y 13943-04-04			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4"X1500MM	15	CU	
MANGUERA SAE 100 R1 1/4"X1500MM CON CONEXIONES MACHO FIJO DE 1/4" EN UN EXTREMO Y MACHO GIRATORIO DE 1/4" EN EL OTRO.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4"X500MM	10	CU	
MANGUERA SAE 100R1 1/4"X500MM CON CONEXION MACHO FIJO DE 1/4" EN UN EXTREMO Y MACHO GIRATORIO DE 1/4" EN EL OTRO. ROSCA NPT.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/8" X 50 CM	5	CU	
MANGUERA HIDRAULICA 1/8" X 50 CM LONG, PRESION:150 PSI, CONEXION 1/8" NPTF, MACHO EN AMBOS EXTREMOS			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1"X620MM	2	CU	
MANGUERA SAE 100R12 1"X620 MM CON DOS CONEXIONES IMPERIAL HW-16-16 NJ			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 100RIAT 1/2"X10MTS	2	CU	
MANGUERA SAE 100RIAT 1/2"X10MTS LONG. CON CONEXION HY-08-08-BPF EN UN EXTREMO Y HY-08-08-SP EN EL OTRO EXTREMO			



COMPLEJO SIDERURGICO DE GUAYANA C.A.
CONTRATO MARCO

Fecha: 26/03/2015

Página 9 de 9

Mangueras y Conexiones

ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 3/4"X1200(MM)	6	CU	
MANGUERA PARKER 381-12 CON CONEXIONES 11571-12-12 FLANGE 3/4 EN UN EXTREMO Y 80152 HEMBRA JIC EN EL OTRO EXTREMO, LONGITUD 1200 MM.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 1/4" X 1500 (MM)	10	CU	
MANGUERA HIDRAULICA 1/4" X 1500 (MM), PRESION MAX:1 BAR, CONEXION NPT 1/8" MACHO GIRATORIO EN AMBOS EN AMBOS EXTREMO PARA LUBRICACION CON GRASA.			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
ACOPLE-ESPIGA 1/2"	20	CU	
ACOPLE CHICAGO 1/2" CONECCION A MANGUERA TIPO ESPIGA REF MCMMASTER:5344K24			
ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
MANGUERA 7092 3/4"	100	CU	
MANGUERA NEUMATICA SERIE 7092 GST II 3/4"ID (19.1 MM); 300 PSI MARCA DAYCO Ó EQUIVALENTE			