



VÁLVULAS

Solicitamos su mejor oferta para las siguientes posiciones

Número del Proceso:

Nombre del Proceso: ALIANZA BAJO CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VALVULAS

Modalidad de Compra: EXCLUSIÓN DE MODALIDAD

VER CONDICIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PLIEGO O INVITACION DEL PROCESO.

1	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	1.5"5150-31-2236TT	2	CU	
BALL VALVE 1.5" SERIE 5150-31-2236TTT-1 CLASS 150.MFG: NELES JAMESBUR				
2	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	3"7150-31-2236TTT1	2	CU	
BALL VALVE 3" SERIE 7150-31-2236TTT-1 CLASS 150. MFG: NELES JAMESBURY				
3	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	3"9150-31-2236TTT1	2	CU	
BALL VALVE 3", SERIE 9150-31-2236-TTT-1, CLASS 150, SEAT PTFE, MFG: NELES JAMESBUR				
4	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	4"7150-31-2236TTT1	2	CU	
BALL VALVE 4" SERIE 7150-31-2236TTT-1, CLASS 150. MFG: NELES JAMESBURY				
5	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	6010GF02-KM0055	3	CU	
VALVULA DE ALIVIO 1 1/4" LB, MODELO 6010GF02-KM0055SET POINT:55 PSI, MGF: KUNKLE O EQUIVALENTE				



VÁLVULAS

6	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	6Z(A)V4LN-SS	2	CU	
NEEDEL VALVE 3/8" OD, 316 STAINLESS STEEL P/N: 6Z(A)V4LN-SS. MFG PARKER.				
7	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	6Z-B6LJ-SSP	4	CU	
TWO WAY BALL VALVE 3/8" OD, STAINLESS STEEL P/N 6Z-B6LJ-SSP. MFG PARKER				
8	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	8Z8Z-PR6-VT-SS-Y	2	CU	
ROTARY PLUG VALVE 1/2" OD, STAINLESS STEEL P/N 8Z8Z-PR6-VT-SS 316,MFG PARKER				
9	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA01 1 1/2"	3	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105;1 1/2";600 LB; VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSC NPT Y SOLDABLE CON SELLO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIENTO DEL CUERPO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO. LAS CONEXIONES DE ILOS EXTREMOS SON: SW, SE				
10	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA01 1/2"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105; 1/2"; 600 LBS; VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT EN UN EXTREMO Y SOLDABLE A ENCHUFE EN EL OTRO, CON SELLO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIENTO DEL CUERPO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO PARA SER UTILIZADO EN LINEA DE GAS. NOTA: SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
11	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA01 3/4"	4	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105;3/4";600 LB; VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSC NPT Y SOLDABLE CON SELLO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIENTO DEL CUERPO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO LAS CONEXIONES EN LOS EXTREMOS SON: SW, SE				



VÁLVULAS

12	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA02 1 1/2"	2	CU	
	VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105;1 1/2";600 LB; VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSC NPT CON SELLO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIENTO DEL CUERPO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO			
13	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA02 1/2"	6	CU	
	VALVULA DE ACERO AL CARBONO, MATERIAL CUEPO A105; 1/2"; 600 LBS, VASTAGO Y BOLA DE ACERO 316 SS; ROSCA NPT, EN AMBOS EXTREMOS, CON SELLO DEL METAL TIPO G Y ASIENTO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO; PARA SER UTILIZADO EN LINEA DE GAS NATURAL ALTA PRESION			
14	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA03 1 1/2"	2	CU	
	VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105;1 1/2";600LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; SOLDABLE CON SELLO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIENTO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO			
15	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA03 1/2"	2	CU	
	VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 1/2" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316SS; SOLDABLE CON SELLO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIENTO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO NOTA: SE DEBE SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIDAD.			
16	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA03 3/4	2	CU	
	VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 3/4" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316SS;SOLDABLE CON SELLO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIENTO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO			
17	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA04 1 1/2"	4	CU	
	VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A351 GR. CF8M 1 1/2" 600 LB; VASTAGO Y BOLA 316 SS; SOLDABLE LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON			



VÁLVULAS

18	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA05 1 1/2"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 1 1/2" 600LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; SOLDABLE LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
19	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA05 1"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 1" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; SOLDABLE, LA BOLA DE LA VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD.				
20	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA05 2"	3	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO, A105 2"; 600 LBS; MATERIAL VASTAGO Y BOLA 316 SS; SOLDABLE A ENCHUFE EN AMBOS EXTREMOS, LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON; PARA USO MULTIPLE AGUA, AIRE, GAS.				
21	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA05 3/8"	3	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 3/8" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; SOLDABLE LA BOLA DE LA VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
22	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA07 3"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A216 GR WCB 3"150 LB, VASTAGO Y BOLA 316 SS; ANSI 150 RF LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO DE METAL TIPO "G" Y EL ASIEN TO DEL CUERPO DE LA EMPACADURA RECUBIERTO EN GRAFITO, A PRUEBA DE INCENDIO. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
23	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA08 2"	3	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A216 GR WCB,2"150 LB, VASTAGO Y BOLA 316 SS; ANSI 150 RF LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				



VÁLVULAS

24	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA08 3"	3	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A216 GR WCB 3"150 LB, VASTAGO Y BOLA 316 SS; ANSI 150 RF. LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON.				
25	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA09 2"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A351 GR CF8M 2" 150 LB, VASTAGO Y BOLA 316 SS; ANSI 150 RF LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
26	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA10 1 1/2"	4	CU	
VALVULA DE BOLA CON CUERPO DE BRONCE 1 1/2" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
27	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA10 1/2"	2	CU	
VALVULA DE BOLA CON CUERPO DE BRONCE 1/2" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT LA BOLA DE LA VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
28	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA10 2"	4	CU	
VALVULA DE BOLA CON CUERPO DE ACERO AL CARBONO A105 2" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT LA BOLA DE VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
29	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA10 3/4"	3	CU	
VALVULA DE BOLA CON CUERPO DE BRONCE 3/4" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT LA BOLA DE LA VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				



VÁLVULAS

30	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA14 1 1/2"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 1 1/2" 600LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT LA BOLA DE LA VALVULA CON ORIFICIO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON				
31	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA14 1"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 1" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT LA BOLA DE LA VALVULA CON ORIFICIO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD.				
32	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA14 1/2"	2	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 1/2" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT SCREWED LA BOLA DE LA VALVULA CON ORIFICIO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
33	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BA14 3/4"	3	CU	
VALVULA DE BOLA ACERO AL CARBONO A105 3/4" 600 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT LA BOLA DE LA VALVULA CON ORIFICIO COMPLETO, SELLO Y ASIEN TO REFORZADO EN TEFLON. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
34	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BBV29120001M	2	CU	
BRIDA DOBLE VIA DE MONTAJE DIRECTA. BRIDA SAE CODIGO 61 Y 62. ASIEN TO DE BOLA DE 3/4" DELRIN+MOS2, ANILLO-O VITON.				
35	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BBV29160001M	2	CU	
ASIEN TO DE BOLA DE 1" DELRIN+MOS2, ANILLO-O VITON.				



VÁLVULAS

36	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BBVS/K122801M	5	CU	
KIT DE SELLOS PARA VALVULA HIDRAULICA DE BOLA 3/4" STAUFF DOBLE VIA. MODELO # BBV29120001M;(KIT # BBVS/K122801M).				
37	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	BBVS/K162801M	4	CU	
KIT DE SELLOS PARA VALVULA HIDRAULICA DE BOLA 1" DOBLE VIA, STAUFF. MODELO # BBV29160001M;(KIT # BBVS/K162801M)				
38	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	CK03 1"	2	CU	
VALVULA CHECK ACERO A105 1" 800 LB; BONETE BB BOLA O DISCO 13% CHROME; SOLDABLE, SERVICE TEMP:410°C PRESS LIMT:20 BAR, APPLICABLE PIPE ESPEC: C2,C4,C6,C7,C7A,C11, W2034B02TY,MFG: VELAN				
39	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	CK03 1/2"	3	CU	
VALVULA CHECK ACERO A105 1/2" 800 LB, BONETE BB DISCO 13% CROMO, SOLDABLE A ENCHUFE; UNION PARA INSTALAR EN POSICION HORIZONTAL O VERTICAL. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
40	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	CK04 3/4"	2	CU	
VALVULA CHECK ACERO A105 3/4" 800 LB; BONETE BB DISCO 13% CROMO; ROSCA NPT. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
41	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	CK05 3"	3	CU	
VALVULA CHECK ACERO A216 GR WCB 3" 150 LB, BONETE BB, DISCO 13% CROMO, ANSI 150 RF DIAMETRO MAXIMO ADMISIBLE 13% CROMO SU EN VESTIDURA. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				



VÁLVULAS

42	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	GA06 1-1/2"	4	CU	
VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" ROSCA NPT, BONETE 0584,RATING DEL CUERPO 175Ñ,MATERIAL DEL CUERPO				
43	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	GA08 2"	2	CU	
VALVULA GATE ACERO AL CARBONO A126 GR WCB 2";150 LB; BB-OSS&Y, VASTAGO Y DISCO 13% CROMO ANSI 150ÑRF				
44	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	GL03 1 1/2"	4	CU	
VALVULA GLOBO A351 GR CF8M 1 1/2"150 LB; BONETE: BB. OS&Y, VASTAG: A276 T316; DISC: A351 GR. CF8M; SOLDABLE. NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
45	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	GL05 2"	2	CU	
VALVULA GLOBO A216 GR WCB 2" 150 LB; BONETE: BB-OS&Y VASTAGO Y DISCO ACERO INOXIDABLE, ANSI 150 RF NOTA: SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIDAD				
46	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	RK150SCTBM 6"	2	CU	
KIT DE REPARACION PARA VALVULA DE BOLA BA08 6" N/P: RK-150-300SCTBM, MFG: KITZ				
47	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	SS-4P4T	2	CU	
VALVULA TAPON DE 1/4" O.D., SERIE P4T ACCION RAPIDA, ACERO INOXIDABLE 316. FAB: SWAGELOK				



VÁLVULAS

48	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	SS-63TS8	2	CU	
VALVULA DOBLE VIA DE 1/2" D.E., SEIRE 60, WHITEY. FAB: SWAGELOK.				
49	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	VALVULA BOLA 1"	2	CU	
VALVULA DE BOLA DE 1", 150 PSI CUERPO DE BRONCE; ROSCA NPT EN AMBOS EXTREMOS				
50	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	VALVULA BOLA 1/2"	52	CU	
VALVULA DE BOLA CON CUERPO DE BRONCE 1/2" 150 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT EN AMBOS EXTREMOS LA BOLA DE LA VALVULA CON PUERTO COMPLETO, SELLO Y ASIENTO REFORZADO EN TEFLON				
51	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	VALVULA BOLA 2"	5	CU	
VALVULA DE BOLA DE 2", 150 PSI CUERPO DE BRONCE; ROSCA NPT EN AMBOS EXTREMOS				
52	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	VALVULA BOLA 3"	2	CU	
VALVULA DE BOLA DE 3", 150 PSI CUERPO DE BRONCE; ROSCA NPT EN AMBOS EXTREMOS				
53	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	VALVULA BOLA 3/4"	6	CU	
VALVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4" ROSCA NPT 150 LBS				



VÁLVULAS

54	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	VALVULA BRONCE 3/4	45	CU	
VALVULA DE BOLA CON CUERPO DE BRONCE 3/4" 150 LB ROSCA NPT EN AMBOS EXTREMOS				
55	ID Parte Descripción	Cantidad	UDMI	P. Unitario
	VALVULA DE BOLA 1 1/4" NPT	4	CU	
VALVULA DE BOLA CON CUERPO DE BRONCE 1 1/4 150 LB VASTAGO Y BOLA 316 SS; ROSCA NPT EN AMBOS EXTREMOS				